

**CATALOGO  
IDRAULICA**

**Cb**

**ORIGINE**


**TECHNICAL  
CATALOGUE  
C  
A  
T  
A  
L  
O  
G  
U  
E**

## INDICE

| <b>Pagina</b> | <b>Articolo</b>                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | ANGOLO FEMMINA - FEMMINA<br>ANGOLO MASCHIO - FEMMINA<br>BOCCHETTONE 90° MASCHIO - FEMMINA                                                                       |
| 2             | CURVA 45° FEMMINA - FEMMINA<br>TE FEMMINA - FEMMINA<br>CROCE FEMMINA                                                                                            |
| 3             | RIDUZIONE FEMMINA - FEMMINA<br>RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA                                                                                                      |
| 4             | NIPPLO MASCHIO - MASCHIO<br>RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA<br>MANICOTTO FEMMINA - FEMMINA                                                                          |
| 5             | NIPPLO MASCHIO - MASCHIO<br>TAPPO MASCHIO<br>TAPPO FEMMINA                                                                                                      |
| 6             | BOCCHETTONE FEMMINA - FEMMINA<br>PROLUNGA MASCHIO - FEMMINA                                                                                                     |
| 7             | RUBINETTO FEMMINA - FEMMINA A LEVA PN 30<br>RUBINETTO MASCHIO - FEMMINA A LEVA PN 30                                                                            |
| 8             | RUBINETTO FEMMINA - FEMMINA A FARFALLA PN 30<br>RUBINETTO MASCHIO - FEMMINA A FARFALLA PN 30<br>VALVOLA DI NON RITORNO PNEUMATICA (BASSA PRESSIONE)<br>FILTRO Y |
| 9             | VALVOLA A SFERA MINI FEMMINA - FEMMINA<br>VALVOLA A SFERA MINI FEMMINA - MASCHIO<br>RACCORDO RAPIDO FEMMINA                                                     |
| 10            | VALVOLA A SFERA A 3 VIE A PASSAGGIO RIDOTTO A "L" CON LEVA                                                                                                      |


## ANGOLO FEMMINA-FEMMINA (FIG.090)

| CODICE       | Misura | o  | z  |
|--------------|--------|----|----|
| ANGOLOFF1/4  | 1/4    | 21 | 11 |
| ANGOLOFF3/8  | 3/8    | 25 | 15 |
| ANGOLOFF1/2  | 1/2    | 28 | 15 |
| ANGOLOFF3/4  | 3/4    | 33 | 18 |
| ANGOLOFF1    | 1"     | 38 | 21 |
| ANGOLOFF11/4 | 1"1/4  | 45 | 26 |
| ANGOLOFF11/2 | 1"1/2  | 50 | 31 |
| ANGOLOFF2    | 2"     | 58 | 34 |




## ANGOLO MASCHIO-FEMMINA (FIG. 092)

| CODICE       | misura | a  | b  | z  |
|--------------|--------|----|----|----|
| ANGOLOMF1/4  | 1/4    | 21 | 28 | 11 |
| ANGOLOMF3/8  | 3/8    | 25 | 32 | 15 |
| ANGOLOMF1/2  | 1/2    | 28 | 37 | 15 |
| ANGOLOMF3/4  | 3/4    | 33 | 43 | 18 |
| ANGOLOMF1    | 1"     | 38 | 52 | 21 |
| ANGOLOMF11/4 | 1"1/4  | 45 | 60 | 26 |
| ANGOLOMF11/2 | 1"1/2  | 50 | 65 | 31 |
| ANGOLOMF2    | 2"     | 58 | 74 | 34 |




## BOCCHETTONE 90° MASCHIO- FEMMINA (FIG.098)

| CODICE       | misura | B   | C  | Z1 |
|--------------|--------|-----|----|----|
| BOC.901/2MF  | 1/2    | 76  | 28 | 15 |
| BOC.903/4MF  | 3/4    | 82  | 33 | 18 |
| BOC.901MF    | 1"     | 94  | 38 | 21 |
| BOC.9011/4MF | 1"1/4  | 107 | 45 | 26 |
| BOC.9011/2MF | 1"1/2  | 115 | 50 | 31 |
| BOC.902MF    | 2"     | 128 | 58 | 34 |




## CURVA 45° FEMMINA - FEMMINA (FIG. 120)

| CODICE        | Misura | a  | z  |
|---------------|--------|----|----|
| CURVA451/2FF  | 1/2    | 22 | 9  |
| CURVA453/4FF  | 3/4    | 25 | 10 |
| CURVA451FF    | 1"     | 28 | 11 |
| CURVA4511/4FF | 1"1/4  | 33 | 14 |
| CURVA4511/2FF | 1"1/2  | 36 | 17 |
| CURVA452FF    | 2"     | 43 | 19 |




## TE FEMMINA-FEMMINA (FIG.130)

| CODICE | Misura | a  | z  |
|--------|--------|----|----|
| TE1/4  | 1/4    | 21 | 11 |
| TE3/8  | 3/8    | 25 | 15 |
| TE1/2  | 1/2    | 28 | 15 |
| TE3/4  | 3/4    | 33 | 18 |
| TE1    | 1"     | 38 | 21 |
| TE11/4 | 1"1/4  | 45 | 26 |
| TE11/2 | 1"1/2  | 50 | 31 |
| TE2    | 2"     | 58 | 34 |




## CROCE FEMMINA (FIG.180)

| CODICE      | misura | a  | z  |
|-------------|--------|----|----|
| CROCEID1/2  | 1/2    | 28 | 15 |
| CROCEID3/4  | 3/4    | 33 | 18 |
| CROCEID1    | 1"     | 38 | 21 |
| CROCEID11/4 | 1"1/4  | 45 | 26 |
| CROCEID11/2 | 1"1/2  | 50 | 31 |
| CROCEID2    | 2"     | 58 | 34 |




## RIDUZIONE FEMMINA - FEMMINA (FIG. 240)

| CODICE          | Misura      | a  | Z2 |
|-----------------|-------------|----|----|
| R.ID3/8FX1/4F   | 3/8-1/4     | 30 | 13 |
| R.ID1/2FX1/4F   | 1/2-1/4     | 36 | 13 |
| R.ID1/2FX3/8F   | 1/2-3/8     | 36 | 13 |
| R.ID3/4FX3/8F   | 3/4-3/8     | 39 | 14 |
| R.ID3/4FX1/2F   | 3/4-1/2     | 39 | 11 |
| R.ID1FX1/2F     | 1"-1/2      | 45 | 15 |
| R.ID1FX3/4F     | 1"-3/4      | 45 | 13 |
| R.ID11/4FX1/2F  | 1"1/4-1/2   | 50 | 18 |
| R.ID11/4FX3/4F  | 1"1/4-3/4   | 50 | 16 |
| R.ID11/4FX1F    | 1"1/4-1"    | 50 | 14 |
| R.ID11/2FX1/2F  | 1"1/2-1/2   | 55 | 23 |
| R.ID11/2FX3/4F  | 1"1/2-3/4   | 55 | 21 |
| R.ID11/2FX1F    | 1"1/2-1"    | 55 | 19 |
| R.ID11/2FX11/4F | 1"1/2-1"1/4 | 55 | 17 |
| R.ID2FX1/2F     | 2"-1/2      | 65 | 28 |
| R.ID2FX3/4F     | 2"-3/4      | 65 | 26 |
| R.ID2FX1F       | 2"-1"       | 65 | 24 |




## RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA (maschio + grande) (FIG.241)

| CODICE          | Misura      | a  | b  | z  |
|-----------------|-------------|----|----|----|
| R.ID3/8MX1/4F   | 3/8-1/4     | 20 | 19 | 10 |
| RI.I1/2MX3/4F   | 1/2-3/4     | 24 | 22 | 14 |
| RI.I1/2MX3/8F   | 1/2-3/8     | 24 | 22 | 14 |
| RI.I3/4MX1/4F   | 3/4-1/4     | 26 | 30 | 16 |
| RI.I3/4MX3/8F   | 3/4-3/8     | 26 | 30 | 16 |
| RI.I3/4MX1/2F   | 3/4-1/2     | 26 | 30 | 13 |
| RI.I1MX3/8F     | 1"-3/8      | 29 | 36 | 19 |
| RI.I1MX1/2F     | 1"-1/2      | 29 | 36 | 16 |
| RI.I1MX3/4F     | 1"-3/4      | 29 | 36 | 14 |
| RI.I11/4MX1/2F  | 1"1/4-1/2   | 31 | 46 | 18 |
| RI.I11/4MX3/4F  | 1"1/4-3/4   | 31 | 46 | 16 |
| RI.I11/4MX1F    | 1"1/4-1"    | 31 | 46 | 14 |
| RI.I11/2MX3/8F  | 1"1/2-3/8   | 31 | 50 | 21 |
| RI.I11/2MX1/2F  | 1"1/2-1/2   | 31 | 50 | 18 |
| RI.I11/2MX3/4F  | 1"1/2-3/4   | 31 | 50 | 16 |
| RI.I11/2MX1F    | 1"1/2-1"    | 31 | 50 | 14 |
| RI.I11/2MX11/4F | 1"1/2-1"1/4 | 31 | 50 | 12 |
| RI.I2MX1/2F     | 2"-1/2      | 35 | 48 | 35 |
| RI.ID.2X3/4     | 2"-3/4      | 35 | 48 | 33 |
| RI.ID.2X1       | 2"-1"       | 35 | 65 | 18 |




## NIPPLO MASCHIO-MASCHIO (FIG.245)

| CODICE     | Misura  | s  | a  |
|------------|---------|----|----|
| NI1/2X3/8  | ½-3/8   | 22 | 44 |
| NI3/4X3/8  | ¾-3/8   | 30 | 47 |
| NI3/4X1/2  | ¾-1/2   | 30 | 47 |
| NI1X1/2    | 1"-1/2  | 36 | 53 |
| NI1X3/4    | 1"-3/4  | 36 | 53 |
| NI11/4X1/2 | 1"¼-1/2 | 46 | 57 |
| NI11/4X3/4 | 1"¼-3/4 | 46 | 57 |
| NI11/4X1   | 1"¼-1"  | 46 | 57 |
| NI11/2X3/4 | 1"½-3/4 | 50 | 59 |
| NI11/2X1   | 1"½-1"  | 50 | 59 |
| NI11/2X1¼  | 1"½-1"¼ | 50 | 59 |
| NI2X1      | 2"-1"   | 65 | 68 |




## RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA (femmina + grande ) (FIG.246)

| CODICE  | a  | z  |
|---------|----|----|
| 1/2X3/8 | 43 | 30 |
| 3/4X3/8 | 48 | 33 |
| 3/4X1/2 | 48 | 33 |
| 1X1/2   | 55 | 38 |
| 1X3/4   | 55 | 38 |
| 1¼X1/2  | 60 | 41 |
| 1¼X3/4  | 60 | 41 |
| 1¼X1    | 60 | 41 |
| 1½X1    | 63 | 44 |
| 1½X1¼   | 63 | 44 |
| 2X1     | 70 | 46 |
| 2X1¼    | 70 | 46 |
| 2X1½    | 70 | 46 |




## MANANICOTTO FEMMINA - FEMMINA (FIG.270)

| CODICE    | misura | a  | Z1 |
|-----------|--------|----|----|
| MAN.ID1/4 | ¼      | 27 | 7  |
| MAN.ID3/8 | 3/8    | 30 | 10 |
| MAN.ID½   | ½      | 36 | 10 |
| MAN.ID¾   | ¾      | 39 | 9  |
| MAN.ID1   | 1"     | 45 | 11 |
| MAN.ID1¼  | 1"¼    | 50 | 12 |
| MAN.ID1½  | 1"½    | 55 | 17 |
| MAN.ID2   | 2"     | 65 | 17 |




## NIPPLO MASCHIO - MASCHIO (FIG.280)

| CODICE      | Misura      | s  | a  |
|-------------|-------------|----|----|
| NI1/4-1/4   | 1/4-1/4     | 19 | 36 |
| NI3/8-3/8   | 3/8-3/8     | 22 | 38 |
| NI1/2-1/2   | 1/2-1/2     | 27 | 44 |
| NI3/4-3/4   | 3/4-3/4     | 32 | 47 |
| NI1-1       | 1"-1"       | 41 | 53 |
| NI11/4-11/4 | 1"1/4-1"1/4 | 50 | 57 |
| NI11/2-11/2 | 1"1/2-1"1/2 | 55 | 59 |
| NI2-2       | 1"-2"       | 70 | 68 |




## TAPPO MASCHIO (FIG.290)

| CODICE      | Misura | s  | a  |
|-------------|--------|----|----|
| TAPPOID1/4  | 1/4    | 8  | 22 |
| TAPPOID3/8  | 3/8    | 10 | 24 |
| TAPPOID1/2  | 1/2    | 11 | 26 |
| TAPPOID3/4  | 3/4    | 17 | 32 |
| TAPPOID1    | 1"     | 19 | 36 |
| TAPPOID11/4 | 1"1/4  | 22 | 39 |
| TAPPOID11/2 | 1"1/2  | 22 | 41 |
| TAPPOID2    | 2"     | 27 | 48 |




## TAPPO FEMMINA (FIG.300)

| CODICE       | Misura | a  | s  |
|--------------|--------|----|----|
| TAPPOID1/4F  | 1/4    | 15 | 18 |
| TAPPOID3/8F  | 3/8    | 17 | 22 |
| TAPPOID1/2F  | 1/2    | 19 | 26 |
| TAPPOID3/4F  | 3/4    | 22 | 32 |
| TAPPOID1F    | 1"     | 24 | 38 |
| TAPPOID11/4F | 1"1/4  | 27 | 48 |
| TAPPOID11/2F | 1"1/2  | 27 | 54 |
| TAPPOID2F    | 2"     | 32 | 66 |




## BOCCHETTONE FEMMINA - FEMMINA (FIG. 340)

| CODICE       | Misura | s  | a  | z  |
|--------------|--------|----|----|----|
| BOC.ID3/8FF  | 3/8    | 36 | 45 | 25 |
| BOC.ID1/2FF  | 1/2    | 41 | 48 | 22 |
| BOC.ID3/4FF  | 3/4    | 50 | 52 | 22 |
| BOC.ID1FF    | 1"     | 55 | 58 | 24 |
| BOC.ID11/4FF | 1"1/4  | 70 | 65 | 27 |
| BOC.ID11/2FF | 1"1/2  | 75 | 70 | 32 |
| BOC.ID2FF    | 2"     | 90 | 78 | 30 |




## PROLUNGA MASCHIO - FEMMINA (FIG.529)

| CODICE    | Misura | b  | z1 |
|-----------|--------|----|----|
| PR.ID1/2  | 1/2    | 43 | 30 |
| PR.ID3/4  | 3/4    | 48 | 33 |
| PR.ID1    | 1"     | 55 | 38 |
| PR.ID11/4 | 1"1/4  | 60 | 41 |
| PR.ID11/2 | 1"1/2  | 63 | 44 |
| PR.ID2    | 2"     | 70 | 46 |




**RUBINETTO FEMMINA - FEMMINA A LEVA  
PN 30(4095)  
CODICE: R410FF...L**



| CODICE       | L     | H     | A   | B    | DN   |
|--------------|-------|-------|-----|------|------|
| R1410FF1/4L  | 40.8  | 29.25 | 79  | 9.4  | 10   |
| R1410FF3/8L  | 40.8  | 29.25 | 79  | 9.4  | 10   |
| R1410FF1/2L  | 48.5  | 41.75 | 95  | 12   | 14.5 |
| R1410FF3/4L  | 56.6  | 45.25 | 95  | 13   | 19   |
| R1410FF1L    | 66.8  | 52.5  | 127 | 14.5 | 24   |
| R1410FF11/4L | 74.3  | 62.5  | 138 | 15   | 30   |
| R1410FF11/2L | 89.4  | 67.25 | 138 | 17.5 | 37   |
| R1410FF2L    | 105.5 | 83.35 | 165 | 18.5 | 47   |


**RUBINETTO MASCHIO - FEMMINA A LEVA  
PN 30 (4097)  
CODICE: R1410MF...L**



| CODICE       | L    | H     | A   | B    | C    | DN   |
|--------------|------|-------|-----|------|------|------|
| R1410MF3/8L  | 48.3 | 29.25 | 79  | 9.4  | 10   | 10   |
| R1410MF1/2L  | 57   | 41.75 | 95  | 12   | 12   | 14.5 |
| R1410MF3/4L  | 63.6 | 45.25 | 95  | 13   | 12.5 | 19   |
| R1410MF1L    | 72.8 | 52.5  | 127 | 14.5 | 14.5 | 24   |
| R1410MF11/4L | 84.4 | 62.5  | 138 | 15   | 15.3 | 30   |
| R1410MF11/2L | 97   | 67.25 | 138 | 17.5 | 16   | 37   |
| R1410MF2L    | 113  | 83.35 | 165 | 18.5 | 17   | 47   |


## RUBINETTO FEMMINA - FEMMINA A FARFALLA PN 30 (4102) CODICE: R1410FF....F

| CODICE      | L    | H    | A  | B    | DN   |
|-------------|------|------|----|------|------|
| R1410FF3/8F | 40.8 | 31.8 | 51 | 9.4  | 10   |
| R1410FF1/2F | 48.5 | 36.7 | 51 | 12   | 14.5 |
| R1410FF3/4F | 56.6 | 40.2 | 51 | 13   | 19   |
| R1410FF1F   | 66.8 | 46.1 | 62 | 14.5 | 24   |




## RUBINETTO MASCHIO - FEMMINA A FARFALLA PN 30 (4103) CODICE: R1410MF....F

| CODICE      | L    | H    | A  | B    | C    | DN   |
|-------------|------|------|----|------|------|------|
| R1410MF1/4F | 48.3 | 31.8 | 51 | 9.4  | 10   | 10   |
| R1410MF3/8F | 48.3 | 31.8 | 51 | 9.4  | 10   | 10   |
| R1410MF1/2F | 57   | 36.7 | 51 | 12   | 12   | 14.5 |
| R1410MF3/4F | 63.6 | 40.2 | 51 | 13   | 12.5 | 19   |
| R1410MF1F   | 72.8 | 46.1 | 62 | 14.5 | 14.5 | 24   |




## VALVOLA DI NON RITORNO PNEUMATICA (BASSA PRESSIONE)(6062) CODICE: VNR....P

| CODICE   | A    | L    | C  |
|----------|------|------|----|
| VNR1/2P  | 33.3 | 44.8 | 11 |
| VNR3/4P  | 42   | 48   | 12 |
| VNR1P    | 47.5 | 53.3 | 13 |
| VNR11/4P | 59   | 58.5 | 14 |
| VNR11/2P | 67.5 | 68   | 14 |
| VNR2P    | 80.5 | 77   | 16 |




## FILTRO Y (4120)

| CODICE      | L     | H  | DN |
|-------------|-------|----|----|
| FILTROY1/2  | 56    | 40 | 20 |
| FILTROY3/4  | 68.5  | 48 | 23 |
| FILTROY1    | 74    | 53 | 30 |
| FILTROY11/4 | 97    | 65 | 38 |
| FILTROY11/2 | 103.5 | 73 | 45 |
| FILTROY2    | 124.5 | 93 | 56 |




## VALVOLA A SFERA MINI FEMMINA - FEMMINA (R3930)

| CODICE    | DN | L  | H  |
|-----------|----|----|----|
| R3930-1/8 | 6  | 39 | 38 |
| R3930-1/4 | 8  | 40 | 38 |
| R3930-3/8 | 8  | 42 | 38 |
| R3930-1/2 | 10 | 48 | 42 |
| R3930-3/4 | 12 | 54 | 47 |




## VALVOLA A SFERA MINI FEMMINA - MASCHIO (R3931)

| CODICE    | DN | L  | H  |
|-----------|----|----|----|
| R3931-1/8 | 6  | 39 | 38 |
| R3931-1/4 | 8  | 39 | 38 |
| R3931-3/8 | 8  | 40 | 38 |
| R3931-1/2 | 10 | 46 | 42 |
| R3931-3/4 | 12 | 51 | 47 |




## RACCORDO RAPIDO FEMMINA (MANICA)

| CODICE      | A     | H  |
|-------------|-------|----|
| MANICA3/8   | 3/8   | 10 |
| MANICA1/2   | 1/2   | 11 |
| MANICA3/4   | 3/4   | 11 |
| MANICA1"    | 1"    | 11 |
| MANICA1 1/4 | 1 1/4 | 13 |
| MANICA1 1/2 | 1 1/2 | 13 |







**COPE**

**COMPONENTI  
OLEODINAMICA PNEUMATICA ELETTRONICA**

**Via C. Fenzi, 4 - 25135 Brescia**

**Tel. ++39.030.3760255**

**Fax ++39.030.3365657**

**[www.cope-italy.com](http://www.cope-italy.com)**

**[www.cope-italy.it](http://www.cope-italy.it)**

**[info@cope-italy.it](mailto:info@cope-italy.it)**